

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE)
Proposition de modèle de données draft version 6 du 10.05.19

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur
DONNEES RELATIVES A L'IDENTIFICATION ET A LA LOCALISATION DU DAE					
id_base	Identifiant interne du DAE dans la base de données	Chaîne de caractères	Champ défini automatiquement par le système d'information. Aucune action lors de la déclaration des données requise		Obligatoire
nom	Nom donné au DAE	Chaîne de caractères	Le nom du DAE correspond à "DAE" suivi du nom de la voie et/ou du nom du site d'implantation	DAE-MinSanté-Duquesne DAE-Boulangerie-avenue-Kleber	Obligatoire
lat	Coordonnée de latitude	Nombre réel	Les coordonnées de latitude sont exprimées en WGS 84. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point	46.179307	Facultative
long	Coordonnée de longitude	Nombre réel	Les coordonnées de longitude sont exprimées en WGS 84. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point	6.127334	Facultative
x	Coordonnée X	Nombre réel	En projection légale en fonction de la zone géographique Coordonnées X du système légal en vigueur sur le territoire concerné, conformément à l'article 1 du décret n°2006-272 du 3 mars 2006. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point.		Facultative
y	Coordonnée Y	Nombre réel	En projection légale en fonction de la zone géographique Coordonnées Y du système légal en vigueur sur le territoire concerné, conformément à l'article 1 du décret n°2006-272 du 3 mars 2006. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point.		Facultative
id_adr	Clé d'interopérabilité	Chaîne de caractères	Champ défini automatiquement par le système d'information suivant les standards Base Adresse Locale (BAL). Aucune action lors de la déclaration des données requise		Facultative
adr_num	Numéro de la voie et, le cas échéant, suffixe, d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Cette information suffixée peut être un indice de répétition ('bis', 'ter', 'qua', 'qui', etc. codés sur 3 caractères en minuscules) ou un complément comme le nom d'entrée d'immeuble ('a', 'b', 'c', 'a1', 'b2', 'lesmimosas', etc... codés en minuscules non accentuées, sans espace ni limite du nombre de caractères). Dans le cas des voies ou des lieux-dits sans adresse, la valeur '99999' est attendue. Dans le cas d'une adresse indiquant un intervalle entre deux numéros, ces derniers sont séparés par une barre oblique. Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	3bis 4b 21/25	Obligatoire
adr_voie	Type et nom de la voie ou lieu-dit d'implantation du DAE	Chaîne de caractères Champ libre	Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	avenue Duquesne	Obligatoire
adr_cp	Code postal de la commune d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	14000	Obligatoire
com_insee	Code Insee de la commune d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	14118	Obligatoire
com_nom	Nom de la commune d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	Caen	Obligatoire

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE)
Proposition de modèle de données draft version 6 du 10.05.19

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur
DONNEES RELATIVES AUX MODALITES D'ACCES AU DAE					
acc	Batiment d'accès du DAE	Chaine de caractères Menu déroulant	Un seul choix possible parmi les 4 possibilités suivantes : voie publique, commerce, bâtiment		Obligatoire
acc_lib	Accès libre du DAE	Booléen	Présence d'un DAE en accès libre, avec la possibilité de l'utiliser sans l'intervention d'une personne habilitée (par exemple dans le cas où le DAE serait dans un coffre fermé à clé) Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Obligatoire
acc_pcsec	Poste de sécurité	Booléen	Présence d'un poste de sécurité au sein du bâtiment Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Obligatoire
acc_accueil	Accueil du public	Booléen	Présence d'un accueil du public dans le bâtiment Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Obligatoire
acc_port	Présence d'un accès sécurisé - limité (portiques à l'entrée du bâtiment)	Booléen	Présence d'un accès sécurisé pour accéder au bâtiment Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Obligatoire
acc_etg	Etage d'accessibilité du DAE	Champ numérique	Etage du bâtiment dans lequel le DAE est accessible L'étage est saisi en valeur numérique selon la convention suivante : 0 signifie rez-de chaussée, -1 signifie sous-sol, 1 signifie 1er étage, etc.	0 -1	Facultative
acc_complmnt	Complément d'information sur l'accès au DAE	Chaine de caractères Champ libre	Les informations sur la situation du DAE sont saisies de manière libre et sans limite de caractères, en veillant à être le plus clair possible et à utiliser des repères facilement identifiables (machines à café, extincteur, etc.)	Au bout du couloir gauche, dans un renforcement à droite	Facultative
photo1	Photo 1 du DAE dans son environnement	Chaine de caractères	Photo au format url. Il est préconisé un plan large pour que le DAE soit visible dans son environnement.		Facultative
photo2	Photo 2 du DAE dans son environnement	Chaine de caractères	Photo au format url. Il est préconisé un plan large pour que le DAE soit visible dans son environnement.		Facultative
dispo_restr	Pour les DAE non-disponibles 24h/24 7j/7, détail de la disponibilité de l'appareil	Chaine de caractères Enumération	Jours lors desquels le DAE est disponible Plusieurs choix possibles parmi les propositions suivantes : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jours fériés, événements, heures ouvrables, heures de nuit, 24h/24		Obligatoire
dispo_complmnt	Complément d'information sur la disponibilité du DAE	Chaine de caractères Champ libre	Toutes informations complémentaires concernant la disponibilité jugées utiles	Mo-Fr 08:00-09:00	Facultative
contact_tel1	Numéro mobile sur le site d'implantation du DAE	Champ numérique	Numéro de téléphone mobile de la personne à contacter sur le site d'implantation du DAE, effectivement joignable Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	0601020304	Obligatoire
contact_tel2	Numéro fixe sur le site d'implantation du DAE	Champ numérique	Numéro de téléphone fixe de la personne à contacter sur le site d'implantation. Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	0102030405	Facultative

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE)
Proposition de modèle de données draft version 6 du 10.05.19

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur
DONNEES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DAE					
date_instal	Date d'installation du DAE	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative
etat_fonct	Etat de fonctionnement du DAE	Chaine de caractères Menu déroulant	Un seul choix parmi les possibilités suivantes : En fonctionnement / Hors service / Supprimé définitivement / Absent momentanément		Obligatoire
raisoc_fab	Raison sociale du fabricant du DAE	Chaine de caractères	Telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce, en dehors de tout nom commercial	CardiacScience, Philips, PhysioControl, Shiller, Zoll	Facultative
raisoc_maint	Raison sociale du mainteneur	Chaine de caractères	Telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce, en dehors de tout nom commercial		Facultative
modele	Nom du modèle de DAE	Chaine de caractères	Nom tel qu'il est inscrit sur le DAE et/ou sa notice	G3, HS1, CR+, Fredeasy, AED PLUS	Obligatoire
num_serie	Numéro de série du DAE	Chaine de caractères	Numéro tel qu'il est inscrit sur le DAE	X09E409930	Obligatoire
id_euro	Identifiant unique du dispositif (IUD européen)	Chaine de caractères	Numéro tel qu'il sera inscrit sur le DAE		Facultative
vers_log	Numéro de version du logiciel du DAE	Chaine de caractères	Nom tel qu'il est inscrit sur le DAE et/ou sa notice		Facultative
maj_log	Date de dernière mise à jour du logiciel	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative
elec_ped	Présence d'électrodes pédiatriques	Booléen	Indiquer la présence ou non d'électrodes pédiatriques avec l'appareil Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON	oui non	Facultative
dateper_elecped	Date de péremption des électrodes pédiatriques	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative
dateper_elecad	Date de péremption des électrodes adultes	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative
dateper_bat	Date de péremption de la batterie	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative
freq_maint	Fréquence de la maintenance	Enumération	Echelle de temps entre deux interventions de maintenance sur un appareil	2 fois par an 1 fois tous les deux mois	Facultative
conec_autosur	Auto-surveillance du DAE	Booléen	Le DAE est-il équipé d'un dispositif connecté d'auto-surveillance ? Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Facultative
date_derrev	Date de la dernière révision du DAE	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Obligatoire
indice_fia	Indice de fiabilité du DAE	Chaine de caractères	Champ calculé automatiquement par le système d'information. Aucune action lors de la déclaration des données requise		Facultative
maj_don	Date de la dernière mise à jour des données	Chaine de caractères	Champ calculé automatiquement par le système d'information. Aucune action lors de la déclaration des données requise		Obligatoire

**DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES (DAE)
Proposition de modèle de données draft version 6 du 10.05.19**

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur
DONNEES RELATIVES A L'EXPLOITANT (PROPRIETAIRE DU DAE)					
expt_siren	Numéro SIREN de l'exploitant	Champ numérique	Chaîne de 9 chiffres telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce		Obligatoire
expt_type	Code APE de l'exploitant	Chaîne de caractères	Champ calculé automatiquement par le système d'information lors du renseignement du numéro SIREN. Aucune action lors de la déclaration des données requises		Facultative
expt_raisoc	Raison sociale de l'exploitant, personne morale	Chaîne de caractères	Telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce, en dehors de tout nom commercial L'exploitant est le propriétaire du DAE, seul responsable de la déclaration sur la base		Obligatoire
expt_adr_num	Numéro de la voie et, le cas échéant, suffixe, relatif à l'adresse de l'exploitant	Chaîne de caractères	Cette information suffixée peut être un indice de répétition ('bis', 'ter', 'qua', 'qui', etc... codés sur 3 caractères en minuscules) ou un complément comme le nom d'entrée d'immeuble ('a', 'b', 'c', 'a1', 'b2', 'lesmimosas', etc... codés en minuscules non accentuées, sans espace ni limite du nombre de caractères). Dans le cas des voies ou des lieux-dits sans adresse, la valeur '99999' est attendue. Dans le cas d'une adresse indiquant un intervalle entre deux numéros, ces derniers sont séparés par une barre oblique. Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	3bis 4b 21/25	Facultative
expt_adr_nomvoie	Type et nom de la voie ou lieu-dit de l'adresse l'exploitant	Chaîne de caractères	Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	avenue Kleber	Facultative
expt_adr_cp	Code postal de la commune où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	14000	Facultative
dexpt_com_insee	Code Insee de la commune où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	14118	Facultative
expt_adr_com	Nom de la commune où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL)	Caen	Facultative
expt_contact_tel1	Numéro de téléphone mobile de l'exploitant	Champ numérique	Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	0601020304	Obligatoire
expt_contact_tel2	Numéro de téléphone fixe de l'exploitant	Champ numérique	Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	0102030405	Facultative
expt_contact_email	Adresse électronique de l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au standard		Obligatoire